

Datenblatt

MIG/MAG-Schweißbrenner M 360 AUT



MIG-/MAG-Automatenschweißbrenner M 360 AUT

Belastbarkeit bei 60 %**Einschaltdauer (10 Min. Zyklus):**

- bei Mischgas M21 320 Ampere
- bei CO₂ 350 Ampere

Bei Impulslichtbogen reduzieren sich die Belastungsdaten bis zu 35 %!

Kühlungsart: Luftkühlung


Drahtdurchmesser: 1,0–1,2 mm




Gasdurchfluss: 12 l/min

Norm: nach EN 60 974-7 CE

Anschluss: GZ-2F Euro-Zentralstecker,
andere Anschlüsse auf Anfrage








CE





MIG M 360 AUT

350 A CO₂ – 320 A Mix – 60 % ED



**MIG-/MAG-Schweißbrenner M 360 AUT MIG-Euro-Power komplett –
inklusive Erstausrüstung für Draht Ø 1,2 mm**

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer
	M360/3 m Automatenbrenner 0°	M360030.00.A00.100
	M360/4 m Automatenbrenner 0°	M360040.00.A00.100
	M360/5 m Automatenbrenner 0°	M360050.00.A00.100
	M360/3 m Automatenbrenner 45°	M360030.00.A45.100
	M360/4 m Automatenbrenner 45°	M360040.00.A45.100
	M360/5 m Automatenbrenner 45°	M360050.00.A45.100

Ersatzteile Brennerhals

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer
1a	Brennerkörper MEP-360 AUT 0°	MBH360A00
1b	Brennerkörper MEP-360 AUT 45°	MBH360A45

Verschleißteile

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer
40	Gasverteiler Keramik	MGV360K
	Gasverteiler weiß	MGV360W
41	Düsenstock M8xM8 L=28 mm	MDSM8-M8X28
42	Stromdüse E-Cu M8 Draht Ø 1,0 mm für Stahldraht	MSDECUM8X30-10
	Stromdüse E-Cu M8 Draht Ø 1,2 mm für Stahldraht	MSDECUM8X30-12
	Stromdüse E-Cu M8 Draht Ø 1,4 mm für Stahldraht	MSDECUM8X30-14
	Stromdüse E-Cu M8 Draht Ø 1,6 mm für Stahldraht	MSDECUM8X30-16
	Stromdüse E-Cu M8 Draht Ø 1,0 mm für Aludraht	MSDECUM8X30-10A
	Stromdüse E-Cu M8 Draht Ø 1,2 mm für Aludraht	MSDECUM8X30-12A
	Stromdüse E-Cu M8 Draht Ø 1,4 mm für Aludraht	MSDECUM8X30-14A
	Stromdüse E-Cu M8 Draht Ø 1,6 mm für Aludraht	MSDECUM8X30-16A
43a	Gasdüse stark konisch NW12 L=84 mm	MGDK360-120
43b	Gasdüse konisch NW16 L=84 mm	MGDK360-160
43c	Gasdüse zylindrisch NW19 L=84 mm	MGDZ360-190

Schlauchpakete, Zentralanschlüsse und Seelen finden Sie unter 2.1.L