






CATALOGUE 11

Bouchons e raccordi



06/2016





Rohrman Schweisstechnik

Torches de soudage et de plus ... Partenaire de la distribution des matériaux de soudage


Rohrman Schweisstechnik – une entreprise familiale avec plus de 40 années d'expérience dans la technologie du soudage.

Nous offrons toutes sortes de produits de soudage, aussi bien que:

- les torches TIG-soudage en constructions diverses
- les pièces d'usure et les accessoires TIG
- les paquets câble TIG
- les torches MIG/MAG-soudage en constructions diverses
- les pièces d'usure et les accessoires MIG/MAG
- les paquets câble et tuyaux interconnexion MIG/MAG et les paquets extension
- les câbles avec pince d'électrode e pince de masse
- les casque de protections soudage auto-abscurissant
- les torches oxycoupage, les tuyaux oxyacétilène et les accessoires
- les pinces de gouging et les accessoires

Selon les produits standard nous sommes spécialisées dans les torches **TIG**. Ici nous offrons une grande gamme de produits que nous permettons d'offrir une solution optimale pour les tâches de soudage.

Demandez votre distributeur ou laissez vous consulter de nous.



Rohrman Schweisstechnik

Tel.: +49(0)2162/106065-0

Fax: +49(0)2162/106065-55

www.rohrman.de · info@rohrman.de



Bouchons e raccords

Adapté pour la saldatrice du producteur:

| | |
|----------------|--|
| Air Liquide | 1.1 |
| Apex | 7.6 |
| Bester | 7.6 |
| Castolin | 5.5 5.6 5.7 5.8 7.10 7.11 |
| CEA | 6.1 6.3 14.1 |
| Cebora | 5.5 5.6 5.7 5.10 6.1 10.4 14.1 |
| Cemont | 7.14 |
| Cife | 7.6 14.4 |
| Cloos | 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.7 5.8 5.11 6.1 6.2 15.1 15.2 |
| Dalex | 3.1 5.5 5.6 5.7 7.10 7.11 16.1 |
| DECA | 3.6 |
| D+L | 5.5 5.6 5.7 |
| Easy 300 | 7.6 |
| Elektra-Beckum | 7.15 |
| Elmatechnik | 7.10 |
| Erfi | 7.6 |
| Ergus | 7.6 |
| Esab | 2.1 3.9 23.1 |
| ESS | 3.1 3.6 5.5 5.6 5.7 5.8 17.1 30.1 30.2 |
| Esseti | 2.8 3.7 5.11 16.2 |
| EWM | 5.5 5.6 5.7 8.2 12.3 14.4 19.1 |
| Format | 7.6 |
| Fimer | 7.1 |
| Fronius | 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 9.1 14.4 37.1 37.2 |
| GALAGAR | 5.8 |
| GYS | 3.6 |
| Hermann | 5.3 |
| Jäckle | 5.5 5.6 5.7 7.10 |
| Kemppi | 4.1 4.2 4.5 7.1 7.4 7.5 10.1 10.2 24.1 |
| Kjellberg | 5.5 5.6 5.7 7.10 7.11 |
| Lincoln | 4.1 5.2 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 |
| Lorch | 3.4 5.5 5.6 5.7 6.3 7.10 9.3 17.2 |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| L-Tec | 5.5 5.6 5.7 |
| Mahe | 5.5 5.6 5.7 |
| Merkle | 3.1 3.2 3.3 5.5 5.6 5.7 |
| Messer | 3.1 3.2 3.3 5.5 5.6 5.7 |
| MIGATRONIC | 6.3 7.6 8.1 8.5 14.4 |
| Migomat | 5.5 5.6 5.7 7.10 |
| Miller | 5.2 6.1 6.2 14.1 14.4 |
| nimak | 5.5 5.6 5.7 |
| Oerlikon | 3.5 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 7.14 |
| Pegas | 14.4 |
| Platec | 5.7 |
| Protec | 7.6 |
| Rehm Tiger | 17.2 |
| Röwac | 5.5 5.6 5.7 5.8 14.4 37.1 37.2 |
| Salteco | 7.10 |
| Sechy | 7.1 |
| Selco | 4.5 5.8 7.16 |
| SOL | 3.7 5.11 7.6 |
| Solter | 5.8 |
| Starweld | 14.1 14.4 |
| STEL | 3.1 3.2 3.3 4.1 7.6 |
| Schweißring | 7.6 |
| SWP | 2.1 |
| Technolit | 5.8 |
| TELWIN | 3.1 3.2 3.3 14.4 |
| Thermal Arc | 8.5 |
| Thermal Dynamics | 8.5 |
| UTP | 4.1 4.2 4.5 5.5 5.6 5.7 |
| WECO | 14.1 17.2 |
| Weldotec | 5.8 |
| Waltersdorf | 3.7 5.11 7.6 |
| WTL | 14.4 |

Indication

Le tableau récapitulatif donne des indications aux bouchons des saldatrices.

Pour permettre une comparaison, les dessins et les arrangements de contact donnent plus d'informations pour les fiches.

Plus des combinaisons sont peut être possibles.

Légende

*Les bouchons montrés dans ce catalogue sont compatibles avec des produits du fabricant d'origine.

Cependant, ils ne peuvent pas agir de pièces du fabricant d'origine.

La mention du fabricant est seulement pour une meilleure identification.



Les droits de marque appartiennent à leurs propriétaires. Il n'y a pas de connexion à Rohrman Schweisstechnik GmbH.

**Plus de saldatrices adaptables sont répertoriés dans la liste périphérique.

Droit d'auteur

Tous les textes, photos, dessins et autres informations publiés dans le catalogue succomberont au droit d'auteur de Rohrman Schweisstechnik GmbH, de ne pas être marqués autrement.

Toute partie de celle-ci est autorisée uniquement avec le consentement écrit par Rohrman Schweisstechnik GmbH.



Bouchons e raccords, 1 broche


1.1 | Fiches banana | 8553160002P



Adattabile per saldatrice: Air Liquide

Bouchons e raccords, 2 broche

2.1 | Bouchon mâle | 8553410204PMK



Adattabile per saldatrice: Esab, SWP | *Amphenol MS

2.2 | Raccordo | 8553410204SWK



Adattabile per saldatrice: - | *Amphenol MS

2.3 | Bouchon mâle | 8553410204PF




Adattabile per saldatrice: - | *Amphenol MS

2.4 | Raccordo | 8553410204SF




Adattabile per saldatrice: - | *Amphenol MS

2.5 | Raccordo | 8553450213S



Adattabile per saldatrice:
Javac, Schweißkraft

2.6 | Bouchon mâle | 8553320200P-K



Adattabile per saldatrice: - | *Redel

2.7 | Bouchon mâle | 85539902-B1-01




Adattabile per saldatrice: Cloos | *Bosch

2.8 | Bouchon mâle | 8553360200P-K



Adattabile per saldatrice:
Cloos, Esseti



Bouchons e raccords, 3 broche

3.1 | Bouchon mâle | 8553050300PBK




Adattable pour saldatrice: Cloos, Dalex, ESS, Merkle, Messer, STEL, TELWIN

3.2 | Raccord | 8553050300SRK



Adattable pour saldatrice: Cloos, Merkle, Messer, STEL, TELWIN

3.3 | Raccord | 8553050300SFK



Adattable pour saldatrice: Cloos, Merkle, Messer, STEL, TELWIN

3.4 | Bouchon mâle | 8553160003-3,5




Adattable pour saldatrice: Lorch

3.5 | Bouchon mâle | 8553160003-6,3



Adattable pour saldatrice: Oerlikon

3.6 | Bouchon mâle | 8553350300P-K



Adattable pour saldatrice: ESS, DECA, GYS

*Renk

3.7 | Bouchon mâle | 8553300300P-K



Adattable pour saldatrice: Cloos, Esseti, Woltersdorf, SOL

*Neutrik

3.8 | Raccord | 8553300300S-K



Adattable pour saldatrice: -

*Neutrik

3.9 | Bouchon mâle | 8553470312PK



Adattable pour saldatrice: ESAB

*Pushpull

Bouchons e raccords, 4 broche

4.1 | Bouchon mâle | 8553410410PMK



Adattable pour saldatrice: Kemppi, Lincoln, UTP, STEL

*Amphenol MS


4.2 | Raccord | 8553410410SWK



Adattable pour saldatrice: Kemppi, UTP

*Amphenol MS


4.3 | Bouchon mâle | 85530204EMPW



Adattable pour saldatrice: -

*Amphenol 3+PE


4.4 | Raccord | 85530204EMSL



Adattable pour saldatrice: -

*Amphenol 3+PE


4.5 | Bouchon mâle | 8553120400PMK






Adattable pour saldatrice: Kemppi, UTP, Selco

*AMP

4.6 | Bouchon mâle | 855348M1204P1G




Adattable pour saldatrice: Esab



Bouchons e raccords, 5 broche

5.1 | Bouchon mâle | 8553410508PMK




Adattable pour saldatrice: - | *Amphenol MS

5.2 | Bouchon mâle | 8553410510PMK




Adattable pour saldatrice: Lincoln, Miller | *Amphenol MS

5.3 | Bouchon mâle | 8553040500PWK




Adattable pour saldatrice: Hermann

5.4 | Raccord | 8553040500SWK



Adattable pour saldatrice: -

5.5 | Bouchon mâle | 8553050500PBK




Adattable pour saldatrice: Castolin, Cebora, D+L, Dalex, ESS, EWM**

5.6 | Raccord | 8553050500SRK



Adattable pour saldatrice: Castolin, Cebora, D+L, Dalex, ESS, EWM**

5.7 | Raccord | 8553050500SFK



Adattable pour saldatrice: Castolin, Cebora, D+L, Dalex, ESS, EWM**

5.8 | Bouchon mâle | 8553060500PWK



Adattable pour saldatrice: Cloos, RÖWAC, Selco, ESS, Castolin**

5.9 | Raccord | 8553060500SWK




Adattable pour saldatrice: -

5.10 | Bouchon mâle | 8553190513PMK




Adattable pour saldatrice: Cebora | *JM

5.11 | Bouchon mâle | 8553300500P-K



Adattable pour saldatrice: Cloos, Esseti, Woltersdorf, SOL | *Neutrik


5.12 | Raccord | 8553300500S-K



Adattable pour saldatrice: - | *Neutrik

Bouchons e raccords, 6 broche

6.1 | Bouchon mâle | 8553410606PMK



Adattable pour saldatrice: Cebora, Cea, Fronius, Cloos, Lincoln** | *Amphenol MS

6.2 | Bouchon mâle | 8553410610PMK




Adattable pour saldatrice: Fronius, Cloos, Lincoln, Miller, Oerlikon | *Amphenol MS

6.3 | Bouchon mâle | 8553240603P-K



Adattable pour saldatrice: MIGATRONIC, Lorch, CEA | *Harting Staf

6.4 | Raccord | 8553240603S-K




Adattable pour saldatrice: - | *Harting Staf

** Plus de saldatrices adattable sont répertoriés dans la liste périphérique.



Bouchons e raccords, 7 broche


7.1 | Bouchon mâle | 8553410708PMK



Adattable pour saldatrice:
Kemppi, Fimer Tech, Sechy

*Amphenol MS

7.2 | Raccord | 8553410708SMK



Adattable pour saldatrice: -

*Amphenol MS


7.3 | Raccord | 8553410708SWK



Adattable pour saldatrice: -

*Amphenol MS

7.4 | Bouchon mâle | 8553410708PMK-Z



Adattable pour saldatrice:
Kemppi (MLS)

*Amphenol MS


7.5 | Raccord | 8553410708SF



Adattable pour saldatrice: Kemppi

*Amphenol MS


7.6 | Bouchon mâle | 85530207EMPWL



Adattable pour saldatrice: Migatronc,
Beste, Rehm, Cife**

*Amphenol 6+PE


7.7 | Bouchon mâle | 85530207EMSML



Adattable pour saldatrice: -

*Amphenol 6+PE

7.8 | Bouchon mâle | 85530207EMPFL



Adattable pour saldatrice: -

*Amphenol 6+PE


7.9 | Raccord | 85530207EMSFL



Adattable pour saldatrice: -

*Amphenol 6+PE


7.10 | Bouchon mâle | 8553050700PBK



Adattable pour saldatrice: Kjellberg,
Dalex, Castolin, Salteco, Elmatechnik**

*Amphenol


7.11 | Raccord | 8553050700SRK



Adattable pour saldatrice:
Castolin, Dalex, Kjellberg

*Amphenol


7.12 | Raccord | 8553050700SFK



Adattable pour saldatrice: -

*Amphenol


7.13 | Bouchon mâle | 8553060700PWK



Adattable pour saldatrice: -


*Amphenol

7.14 | Bouchon mâle | 8553160005P-K



Adattable pour saldatrice:
Cemont, Oerlikon


7.15 | Bouchon mâle | 8553150700PMK



Adattable pour saldatrice:
Elektra-Beckum

*Schaltbau



7.16 | Bouchon mâle | 8553380700P



Adattable pour saldatrice: Selco

*Commital

** Plus de saldatrices adattable sont répertoriés dans la liste périphérique.




Bouchons e raccords, 8 broche

8.1 | Bouchon mâle | 8553410810PMK




Adattable pour saldatrice: Migatronic | *Amphenol MS

8.2 | Bouchon mâle | 8553110812PRACK




Adattable pour saldatrice: EWM | *Burndy

8.3 | Raccord | 8553110812SRACK




Adattable pour saldatrice: - | *Burndy

8.4 | Raccord | 8553110812SF



Adattable pour saldatrice: - | *Burndy


8.5 | Bouchon mâle | 8553120800PMK



Adattable pour saldatrice: Migatronic, Thermal Arc, Thermal Dynamics | *AMP


Bouchons e raccords, 9 broche

9.1 | Bouchon mâle | 8553080900P-K



Adattable pour saldatrice: Fronius

9.2 | Raccord | 8553080900S-K



Adattable pour saldatrice: -


9.3 | Bouchon mâle | 8553420009P



Adattable pour saldatrice: Lorch | *D-Sub


Bouchons e raccords, 10 broche

10.1 | Bouchon mâle | 8553411010PMK




Adattable pour saldatrice: Kemppi | *Amphenol MS

10.2 | Raccord | 8553411010SMK



Adattable pour saldatrice: Kemppi | *Amphenol MS

10.3 | Raccord | 8553411010SWK




Adattable pour saldatrice: - | *Amphenol MS

10.4 | Bouchon mâle | 8553191016PMK




Adattable pour saldatrice: Cebora | *JM 1610




Bouchons e raccords, 12 broche

12.1 | Bouchon mâle | 8553091200PM




Adattable pour saldatrice: Rehm | *ECTA544

12.2 | Raccord | 8553091200SW



Adattable pour saldatrice: - | *ECTA544


12.3 | Bouchon mâle | 8553111214PRACK



Adattable pour saldatrice: EWM | *Burndy


Bouchons e raccords, 14 broche

14.1 | Bouchon mâle | 8553411412PMK




Adattable pour saldatrice: Cebora, Cea, Miller, WECO, Starweld | *Amphenol MS

14.2 | Raccord | 8553411412SMK




Adattable pour saldatrice: - | *Amphenol MS

14.3 | Raccord | 8553411412SWK



Adattable pour saldatrice: - | *Amphenol MS


14.4 | Bouchon mâle | 8553121400PM



Adattable pour saldatrice: EWM, Telwin, Fronius, Cife, Miller** | *AMP


Bouchons e raccords, 15 broche

15.1 | Bouchon mâle | 8553211510PG



Adattable pour saldatrice: Cloos | *Harting

15.2 | Raccord | 8553211510SG



Adattable pour saldatrice: Cloos | *Harting


Bouchons e raccords, 16 broche

16.1 | Bouchon mâle | 8553411616PMK




Adattable pour saldatrice: Dalex | *Amphenol MS

16.2 | Bouchon mâle | 8553191625PMK





Adattable pour saldatrice: ESSETI | *JM 2516

16.3 | Raccord | 8553191625SMK




Adattable pour saldatrice: - | *JM 2516

** Plus de saldatrices adattable sont répertoriés dans la liste périphérique.



Bouchons e raccords, 17 broche


17.1 | Bouchon mâle | 8553411712PMK



Adattabile pour saldatrice:
Startweld, ESS

*Amphenol MS

17.2 | Bouchon mâle | 8553031811PR




Adattabile pour saldatrice:
Rehm Tiger, Lorch, WECO

*Amphenol

Bouchons e raccords, 19 broche


19.1 | Bouchon mâle | 8553111916PRACK



Adattabile pour saldatrice: EWM

*Burndy

19.2 | Raccord | 8553111916SRACK




Adattabile pour saldatrice: -

*Burndy

Bouchons e raccords, 23 broche

23.1 | Bouchon mâle | 8553112318PR



Adattabile pour saldatrice: ESAB

*Burndy

Bouchons e raccords, 24 broche

24.1 | Bouchon mâle | 8553412416PMK




Adattabile pour saldatrice: Kemppi

*Amphenol



Bouchons e raccords, 30 broche


30.1 | Bouchon mâle | 8553073000P-K



Adattabile pour saldatrice: ESS

*Amphenol

30.2 | Raccord | 8553073000S-K




Adattabile pour saldatrice: ESS

*Amphenol

Bouchons e raccords, 37 broche


37.1 | Bouchon mâle | 8553123700PMK



Adattabile pour saldatrice:
Fronius, Rôwac


*AMP

37.2 | Raccord | 8553123700SMK



Adattabile pour saldatrice:
Fronius, Rôwac

*AMP



Plus d'informations peuvent être obtenues auprès de ses revendeurs.

