






MIG-Alpen-Power

Torche soudage MIG/MAG


Paquets câble • Raccordement centrale
Gaines • refroidi à l'air






Connexion centrale, refroidi à l'air

Connexion centrale – Standard





Connexion centrale – UpDown





Connexion centrale, refroidi à l'air

Connexion centrale LF



Connexion centrale GZ-2F (Euro-ZA)





Pièces détachées paquets Standard

Position	Désignation de l'article	Número d'article
21	Câble coax/3,5 m, caouchouc, 25 mm ² , MAP	M.F008.5035
	Câble coax/4,5 m, caouchouc, 25 mm ² , MAP	M.F008.5045
	Câble coax/3,5 m, caouchouc, 35 mm ² , MAP	M.F008.5135
	Câble coax/4,5 m, caouchouc, 35 mm ² , MAP	M.F008.5145
	Câble coax/3,5 m, caouchouc, 50 mm ² , MAP	M.F008.5235
	Câble coax/4,5 m, caouchouc, 50 mm ² , MAP	M.F008.5245
21a	Adapteur M12x1,25 droite FF, M10x1 à LF	M.F008.5001
21b	Contre-écrou M10x1 droite FE à GZ-2F	855053322R
25	Cord de commande/3,5 m UpDown 9 Pol	M.F008.2135
	Cord de commande/4,5 m UpDown 9 Pol	M.F008.2145
26	Gaine de protection HSF iØ 28 mm noire	85514542815
27	Manchon de connecteur plat 2,8 x 0,5 mm	85523FH2808RT
28	Connexione rond isolé rouge 4 mm	85523RS4000RT


Pièces détachées connexion centrale "LF"

Position	Désignation de l'article	Número d'article
30	Connexion centrale LF complet	M.F007.0100
31	Connexion centrale Prise de courant LF	M.F007.0101
31a	Connexion centrale Vite à tenere	M.F007.0430
32	Ajutage de fil Ø 0,8 SW10 L=32,5	M.F007.0501
	Ajutage de fil Ø 1,0 SW10 L=32,5	M.F007.0502
	Ajutage de fil Ø 1,2 SW10 L=32,5	M.F007.0503
	Ajutage de fil Ø 1,6 SW10 L=32,5	M.F007.0504
33a	Boîtier connexione central LF/WFEX/WFI	M.F007.0402
33b	Entrée de câble	855151ZG6-017
33c	L'écrou de raccordement de connexion central LF/WFEX/WFI	M.F007.0401
33d	Ressort kink protection grand	855151ZG6-022
34	Cord de commande/0,5 m Standard 9 Pol	M.F008.2005

Guide fil pour connexion LF

Position	Désignation de l'article	Número d'article
50	Guide fil acier/3,5 m bleu iso fil Ø 0,6–0,8 mm	M.F006.2135
	Guide fi acier/4,5 m bleu iso fil Ø 0,6–0,8 mm	M.F006.2145
	Guide fil acier/3,5 m rouge iso fil Ø 1,0–1,2 mm	M.F006.2235
	Guide fil acier/4,5 m rouge iso fil Ø 1,0–1,2 mm	M.F006.2245
	Guide fil acier/3,5 m jaune iso fil Ø 1,4–1,6 mm	M.F006.2335
	Guide fil acier/4,5 m jaune iso fil Ø 1,4–1,6 mm	M.F006.2345
51	Guide combination/ 3,5m bleu Draht Ø 0,6–0,8 mm	M.F006.3135
	Guide combination/4,5 m bleu Draht Ø 0,6–0,8 mm	M.F006.3145
	Guide combination/3,5 m rouge Draht Ø 1,0–1,2 mm	M.F006.3235
	Guide combination/4,5 m rouge Draht Ø 1,0–1,2 mm	M.F006.3245
	Guide combination/3,5 m jaune Draht Ø 1,4–1,6 mm	M.F006.3335
	Guide combination/4,5 m jaune Draht Ø 1,4–1,6 mm	M.F006.3345
51a	Ajutage de fil guide combination	M.F006.3000
51b	Spirale de bronze iØ 1,9	MSK-S-BR350-1
	Spirale de bronze iØ 2,2	MSK-S-BR350-2

Paquets de tuyaux et câble, raccords centrales et gaines vous trouverez à nombre 2.2.W



Pièces détachées connexion centrale “GZ-2F” (Euro-ZA) avec contactes a Ressort

Position	Désignation de l'article	Número d'article
130	Connexion centrale GZ-2F complet	M.T007.0020
131	Prise de courant GZ-2F avec contactes a Ressort	M.T007.0102
131a	Vite à tenere (pour bloc connexion centrale)	M.T007.0901
131b	Écrou pour guide fil	8551511ZDM
131c	Joint d'étanchéité pour goupille de gas	8551511ZOG
132	L'écrou de raccordement	855151ZG7-222
133a	Boîtier connexion central refroidi à l'air	855151ZG7-112
133b	La bague de verrouillage	M.T005.0104
133c	Joint á rotule	M.T005.0105
133d	Ressort kink protection refroidi à l'air (Standard)	M.T005.0111
	Ressort kink protection refroidi à l'eau (UpDown)	M.T005.0110

Guide fil pour connexion “GZ-2F” (Euro-ZA)

Position	Désignation de l'article	Número d'article
150	Guide fil acier/3,5 m bleu iso fil Ø 0,6–0,8 mm	M.F006.6135
	Guide fil acier/4,5 m bleu iso fil Ø 0,6–0,8 mm	M.F006.6145
	Guide fil acier/3,5 m rouge iso fil Ø 1,0–1,2 mm	M.F006.6235
	Guide fil acier/4,5 m rouge iso fil Ø 1,0–1,2 mm	M.F006.6245
	Guide fil acier/3,5 m jaune iso fil Ø 1,4–1,6 mm	M.F006.6335
	Guide fil acier/4,5 m jaune iso fil Ø 1,4–1,6 mm	M.F006.6345
151	Guide combination/3,5 m bleu fil Ø 0,6–0,8 mm	M.F006.7135
	Guide combination/4,5 m bleu fil Ø 0,6–0,8 mm	M.F006.7145
	Guide combination/3,5 m rouge fil Ø 1,0–1,2 mm	M.F006.7235
	Guide combination/4,5 m rouge fil Ø 1,0–1,2 mm	M.F006.7245
	Guide combination/3,5 m jaune fil Ø 1,4–1,6 mm	M.F006.7335
	Guide combination/4,5 m jaune fil Ø 1,4–1,6 mm	M.F006.7345
151a	Mamelon pour guide fil	MSK-H
51b	Spirale de bronze iØ 1,9	MSK-S-BR350-1
	Spirale de bronze iØ 2,2	MSK-S-BR350-2
152	Tube central	MSK-F-XXX
		XXX = 200, 300, 500, 1000 mm