




Scheda tecnica

Torcia M 260 EP



00.DBL-MBH260

neu

I pezzi di ricambio

Pos.	Descrizione articolo	N. d'ordinazione
1	Corpo della torcia M 260 raffreddata ad aria	MBH260
1b	Fra corpo plastica	MBH-ZK

Attrezzatura

Pos.	Descrizione articolo	N. d'ordinazione
40	Distributore bianco MEP-260	MGV260W
	Distributore ceramica MEP-260	MGV260K
41a	Porte punta M6 L=22mm Standard MEP-260	MSDM8-M6X22
41b	Porte punta M6 L=25mm MEP-260	MSDM8-M6X25
41c	Porte punta M8 L=22mm MEP-260	MSDM8-M8X22
41d	Porte punta M8 L=25mm MEP-260	MSDM8-M8X25
42a	Punte guidafile E-Cu M6 L=28mm Ø0,8mm MEP-240/241/250/260/351	MSDECUM6X28-08
	Punte guidafile E-Cu M6 L=28mm Ø1,0mm MEP-240/241/250/260/351	MSDECUM6X28-10
	Punte guidafile E-Cu M6 L=28mm Ø1,2mm MEP-240/241/250/260/351	MSDECUM6X28-12
	Punte guidafile E-Cu M6 L=28mm Ø0,8mm Alu MEP-240/241/250/260/351	MSDECUM6X28-08A
	Punte guidafile E-Cu M6 L=28mm Ø1,0mm Alu MEP-240/241/250/260/351	MSDECUM6X28-10A
	Punte guidafile E-Cu M6 L=28mm Ø1,2mm Alu MEP-240/241/250/260/351	MSDECUM6X28-12A
	Punte guidafile E-Cu Ni M6 L=28mm Ø0,8mm MEP-240/241/250/260/351	MSDECNM6X28-08
	Punte guidafile E-Cu Ni M6 L=28mm Ø1,0mm MEP-240/241/250/260/351	MSDECNM6X28-10
	Punte guidafile E-Cu Ni M6 L=28mm Ø1,2mm MEP-240/241/250/260/351	MSDECNM6X28-12
	Punte guidafile CuCrZr M6 L=28mm Ø0,8mm MEP-240/241/250/260/351	MSDCCZM6X28-08
	Punte guidafile CuCrZr M6 L=28mm Ø0,9mm MEP-240/241/250/260/351	MSDCCZM6X28-09
	Punte guidafile CuCrZr M6 L=28mm Ø1,0mm MEP-240/241/250/260/351	MSDCCZM6X28-10
	Punte guidafile CuCrZr M6 L=28mm Ø1,2mm MEP-240/241/250/260/351	MSDCCZM6X28-12
42b	Punte guidafile E-Cu M8 L=30mm Ø0,8mm MEP-350/360/401/501/551	MSDECUM8X30-08
	Punte guidafile E-Cu M8 L=30mm Ø1,0mm MEP-350/360/401/501/551	MSDECUM8X30-10
	Punte guidafile E-Cu M8 L=30mm Ø1,2mm MEP-350/360/401/501/551	MSDECUM8X30-12
	Punte guidafile E-Cu M8 L=30mm Ø0,8mm Alu MEP-350/360/401/501/551	MSDECUM8X30-08A
	Punte guidafile E-Cu M8 L=30mm Ø1,0mm Alu MEP-350/360/401/501/551	MSDECUM8X30-10A
	Punte guidafile E-Cu M8 L=30mm Ø1,2mm Alu MEP-350/360/401/501/551	MSDECUM8X30-12A
	Punte guidafile E-Cu Ni M8 L=30mm Ø0,8mm MEP-350/360/401/501/551	MSDECNM8X30-08
	Punte guidafile E-Cu Ni M8 L=30mm Ø1,0mm MEP-350/360/401/501/551	MSDECNM8X30-10
	Punte guidafile E-Cu Ni M8 L=30mm Ø1,2mm MEP-350/360/401/501/551	MSDECNM8X30-12
	Punte guidafile CuCrZr M8 L=30mm Ø0,8mm MEP-350/360/401/501/551	MSDCCZM8X30-08
	Punte guidafile CuCrZr M8 L=30mm Ø1,0mm MEP-350/360/401/501/551	MSDCCZM8X30-10
	Punte guidafile CuCrZr M8 L=30mm Ø1,2mm MEP-350/360/401/501/551	MSDCCZM8X30-12
43a	Ugelli Ø14,0 L=76mm forte conico MEP-260/350/401/501/551	MGDK401-140
43b	Ugelli Ø16,0 L=76mm conico MEP-260/350/401/501/551	MGDK401-160
43c	Ugelli Ø20,0 L=76mm cilindrico MEP-260/350/401/501/551	MGDZ401-200
43d	Ugello a saldatura a punti Ø20 L=85mm	MGDP401-200